

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百三十八

詳校官太醫院恩糧臣袁夫錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣范來宗

謄錄監生臣左熙世

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十八 明

周王朱櫛 撰

屍症門

五屍 附論

夫諸屍為病固不一其狀重者唯五屍若得之疾速如  
飛走狀者名飛屍停遁不消者為遁屍沉痼在人臟肺  
中為沉屍衝風則發者為風屍隱伏積年不除者為伏  
屍唯此五屍變態多端大率令人沉沉默默痛無常處

五屍之外復有屍氣雖各有證然大同小異亦可通治之皆本是方飛屍者遊走皮膚穿臟肺每發刺疼變作無常遁屍者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪聞哭聲便作風屍者淫躍四肢不知痛之所處每發則昏恍得風雪便作沉屍者纏骨結臟衝心脇每發絞切遇風寒便作疰屍者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣改變輒發大惡

方

丹參丸 治五屍蠱症中惡客忤心腹刺痛

丹參微炒 芍藥一兩 芎藭 羌花醋炒各一兩 梔子仁

一烏頭炮裂去皮臍 乾薑炮裂各一兩 桂去麤皮 野葛皮炙

兩半 吳茱萸湯浸焙炒半兩 蜀椒去閉口并目炒出汗 一兩 巴豆去心皮麤炒研

出油盡  
一十枚

右為末煉蜜丸如小豆大每服三丸米飲下日三服

丹砂丸出聖惠方 治五屍蠱症中惡客忤心腹刺痛

丹砂研一兩 巴豆去心皮麤炒出油盡三十枚 乾薑炮 芎藭 羌

花

醋炙炒

烏頭

炮裂去皮  
臍各一兩

赤芍藥

一兩半

野葛

吳茱

萸

湯浸焙炒  
各三分

桂

去麋皮  
一兩半

右為末煉蜜丸如小豆大每服二九米飲下空心服

溫酒亦得

太乙備急散

出金方

治卒中惡客忤五屍入腹鬼刺鬼癰

及蠱中症吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病

六七日

雄黃

桂心

芫花

各二兩

丹砂

蜀椒

各一兩

藜蘆

切巴豆各一野葛分三附子分五

右巴豆別治如脂餘合治下篩以巴豆合和更搗調  
治銅器中密貯之勿泄有急疾水服半錢可加至五  
錢老小半之病在頭當鼻衄在膈上吐在膈下痢四  
肢當汗出此藥所為如湯沃雪手下皆愈方宜秘之  
非人不傳也

雄黃丸 治五屍瘕積及中惡心痛蠱疰鬼氣

雄黃研丹砂

研一作真珠

礬石煨

牡丹皮

藜蘆

去蘆頭炙

巴豆

去心皮膜麩炒研出油盡

附子

炮裂去皮臍各一兩

蜈蚣

去足炒一枚

右為末煉蜜丸如小豆大每服二丸米飲下食前服吐利為效一方治男子婦人染着鬼神謂之鬼疰病每服十丸冷水送下無時一方有桂心

五疰丸

一名雄黃丸出聖惠方

治中惡五疰五屍入腹胃脇急痛

鬼擊客忤傳屍垂死者此藥入喉即愈若口禁則斡開不可斡者扣一齒以竹管下藥先以少許湯或水內藥竹管瀉喉中



丹砂

剉一方  
用硃砂

甘遂

微煨

附子

炮裂去  
皮臍

雄黃

研各  
一兩

豆豉

曝乾

巴豆

去皮心壓出油  
盡各六十枚

右除巴豆外為末却同研勻蜜九梧子大密器貯每服二十九米飲下以知為度未知加九數不發者粥飲投之利不止與酢飯一兩匙

療交中五屍遁屍風屍飛屍屍症沉屍其狀皆腹痛脹

急衝心攻脇或礫塊踊起或牽腰脊

出聖  
惠方

乾薑

附子

各一兩

桂心

二分

巴豆

三十枚去  
皮心生用

右搗篩蜜和又內臼中搗萬杵服如小豆二九此藥  
無所不療忌野猪肉蘆筍生葱一方煖酒下

又方

出聖  
惠方

龍骨

分三  
藜蘆二  
分巴豆  
一分

右搗和煉蜜丸空腹內井花水服如麻子大一丸

又方

出肘  
後方

雄黃

分一  
梔子十  
枚芍藥  
兩一

右水三升煮取一升半分再服

雄黃丸

出肘後方

治卒中飛屍遁屍沉屍風屍腹痛脹急不

得氣息上衝心胃及攻兩脇或礫塊踊起或寧引腰

脊

雄黃

研

大蒜

研各一兩

右爛搗和丸如彈子大每服一丸熱酒化下須臾未  
瘥更服有屍疹者常以預收此藥丸五屍之中屍鬼  
接引共為病害經術有消滅之方而非世徒能用今  
復撰其經要以救其被毒

惡氣散

出肘後方

治五屍鬼疰百毒

桂

去粗皮

乾薑

炮各一兩

右為散每服三錢用炒鹽半錢溫水調服之一方新

汲水調

治卒中五屍遁屍其狀腹脹氣急衝心或礫塊踊起或

牽腰脊者

出聖惠方

右用鷄卵一枚取白吞之困者搖頭令下兼治飛屍及腹痛脹急衝心一方破鷄子白頓吞七枚不可再

服

藜蘆子丸

出肘後方

治中五屍腹痛脹急不得喘息上衝心

胃及攻兩脇或礫塊踊變縮引腰脊

右以蒺藜子炒去角二兩研為末煉蜜丸如小豆大  
凡每服三十丸食後熟水下日三服即瘥一方用頂  
白蒺藜和丸溫酒下

治五屍

出聖惠方

右用鼈肝一具熟切食盡亦用蒜齏食之一方用鱉

肝

療疾卒中五屍方

右取牙四角牙內銅器中以三尺布覆復著器布上  
以燒牙令熱隨痛追逐蹠下痒便瘥若瓦屋削四角  
木柱燒用之神驗

療卒中五屍今取一方而兼療之

右搗商陸根熬以囊盛之番熨之冷復易

又方

右用粳米二升水六升煎二服沸之

又方

右掘土作小坑以水滿坑中熟攪取汁飲之

又方

右用猪肪八合銅器煎小沸投苦酒八合相和頓服  
可即瘥

又方

右用烏田根剉二升煮令濃去滓煎汁磨五升則入

清水一兩服五合至一升良

又方

右用漆葉暴乾擣末酒服之

又方

右用斷鰓頭頭髮末水服可分為三度當如肉食不

遽盡後發更作

又方

右用梔子二七枚燒末服



治卒中遁屍其狀腹脹氣急衝心或伏或起牽腰脊痛  
用服鹽湯取出

鮫魚皮散 治五屍鬼疰百毒惡氣

鮫魚皮炙 硃砂 雄黃 金牙 椒 天雄 細

辛 鬼白 麝香 乾姜 鷄舌香 桂心 莽

草 各一兩 貝母 半兩 蜈蚣 炙 蜥蜴 炙 各二枚

右十六味搗下篩溫清酒服半錢七日三服漸增至  
五分七分亦可帶之

飛屍 附論

夫飛屍者其狀令人心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胃是也此病發無由漸忽然而至病如飛走故謂之飛屍

方

附子散 治一切飛屍鬼症風痺身體背痛如針刀刺嘔逆痰癖除五勞七傷萬病一名萬病散

附子炮裂去皮臍 烏頭炮裂去皮臍 芫菁去足翅 雄黃研 丹

砂

研

乾薑

炮裂

細辛

去苗葉

人參

莽草

微炙

鬼臼

去毛微炒

蜀椒

去閉口并目微炒出汗各一兩

蜈蚣

去頭足微炙

蜥蜴

去頭足微炙各一兩

右為散再羅令勻空心溫酒調下半錢日再服

細辛散

治飛屍入人皮膚中又名惡脉亦名賊風發

時氣急頭痛不在一處針灸則移時好或一日或半

日微灸須臾復發

細辛

去苗葉一分

桂

去粗皮三分

附子

炮裂去皮

雄黃

研半兩

烏頭

炮裂去皮

天雄

炮裂去皮

乾薑

炮裂去皮

莽草

微炒

一 分真硃 研三分

右為散每服空心米飲調下一錢日二服一方酒服  
飛屍入腹刺痛方 治卒有物在皮中如蝦蟇宿昔入  
腹中如杯動搖掣痛不可堪過數日即發宜服此方

巴豆

十四枚

龍腦

一兩

土瓜子

一桂半

一斤

右合搗碎以兩布囊貯蒸熱更番以熨之亦可煮飲  
少少服之此本在雜治中病名曰陰屍得者多死一  
方龍膽亦可

雄黃散 治一切飛屍鬼症身痛如刺

雄黃

研

甘草

炙

黃芩

去黑心

各半兩

梔子

去皮

芍藥

劉

碎

微

半兩

右為細散每服以溫酒調下二錢日再服不拘時候

鬼臼丸 治一切勞疾飛屍鬼症等

鬼臼

半兩

川升麻

三分

麝香

錢一

柴胡

一兩

去苗

右羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服

不計時以煖酒下十九日再服

三黃散

治飛屍病腫光如油色無常定處

一名砂散

黃連

去鬚

黃蘗

去粗皮微炒

陳橘皮

湯浸去白炒各一兩

右搗羅為散入丹砂少許合研令勻每服二錢沸湯

點服不拘時候一方熱酒下

瓜蒂散 治飛屍心痛氣急胃滿宜取吐

瓜蒂

赤小豆

雄黃

研各一分

右為散拌勻每服空心溫酒調一錢取吐惡物

走馬湯

出聖惠方

治飛屍入腹脹滿刺痛氣息喘急

巴豆

二枚去皮心

杏仁

二枚去皮尖雙仁

右以綿纏錘令極碎投熱湯二合指捻取白汁分三服飲之食頃當下老小量減之如惡物未下即再服  
通治飛屍鬼繫妙

葛洪肘後方 飛屍者遊走皮膚穿臟肺每發刺痛變作無常遁屍者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風屍者淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得風雪便作沉屍者纏結臟骨衝心脇

每發絞切遇寒冷便作屍症者舉身沉重精神錯雜  
常覺昏廢每節氣改變輒致大惡此一條後別有熨

治法也

右用忍冬莖葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如鷄子  
樣大一枚日二三服

治喉閉飛屍

出本草

右取鮠魚膽和煖水攪服之內喉中飛屍上此膽味

至苦服之良

此魚似鯉生江湖間



治蠱毒飛屍喉閉

出本草

右取仰盆子以水磨服少許

治飛屍遊蠱喉中有物吐吞不得出者

出本草

右以蚘蛇肉作膾食之

治飛屍

出本草

右取鹽麩子乾搗為末食之

治飛屍蠱毒瘡瘡

出本草

右取海狔魚作脯食之一如水牛肉味少腥耳

此魚生大

中海

治飛屍

出本草

右以麋頭骨為灰米飲下

治遊蠱飛屍者喉中刺破

出本草

右以攢子指之令血出當下涎沫即瘥

治飛屍

出本草

右以無患子中仁燒令香祛惡氣

治飛屍虬虫口中甘蜜風瘙身癢頭瘡牙齒落疥癬生

如蛇蝥蚊子入人肉

出本草

右以大紅蝦鮓食之初食瘡發後乃愈

治飛屍遊蠱著喉氣欲絕者

出本草

右以鳶尾根削去皮內喉中摩病處令血出為佳

治飛屍

出本草

右以紫荊木煮汁服之

治飛屍及蛇虺咬

右用白鶴脚骨及嘴煮汁服之或燒為黑灰飲服之

良

似鸛而巢木者為白鸛

遁屍附論

夫遁屍謂屍埋伏染症連滯在於胃腹育膜之間尋常如無病人若因喜怒不節飲食動其隱伏之疾發則心腹脹利痛連及肱脇上衝心胃氣喘促急不得安臥者是其證也

方

天雄散 治遁屍症在傍人或入腹中化為蠱毒有聲

或作咽喉或入諸脉不在一處入人腹內蠱惑蝕人  
五臟入心令人面赤入肺令人面白少氣入肝令人  
面青喜怒轉筋入腎令人呻吟面黑腰痛入耳聾入  
脾令人面黃不嗜飲食羸瘦小便數胃中噎塞嗔喜  
無常及妖魅百症為病

天雄

炮裂去皮  
臍一兩

蜈蚣

去足微炒  
一枚

莽草

微炒  
一兩

乾薑

炮裂  
雄

黃

研如粉  
各二兩

烏頭

炮裂去皮  
臍一兩

真珠

研如粉  
一兩半

桂

去粗皮  
二兩

蜀椒

去目并閉口微炒  
出汗一兩半

細辛

去苗葉  
一兩半

芫青

去足微炒  
四十九枚

犀角 鎔 鬼臼

去毛微炒  
各一兩

右為散每服一錢空心以青酒調下日再服

麝香丸 治遁屍經年不瘥心腹刺痛短氣

麝香

研五分

蜥蜴

去頭足微  
灸一兩

鸛骨

微炒三寸

乾薑

炮裂

羊鼻

灸令焦  
黃二枚

鷄屎白

巴豆

去皮心麩炒  
去油盡五枚

羌青

去翅

足微炒  
二十枚

藜蘆

去蘆頭微  
灸一兩

鬼臼

去毛  
微灸

丹砂

研如粉

桂 麝

皮各  
一兩

右為末拌勻煉蜜丸如小豆大每服空心米飲下三

九日二服稍加至五九以吐利為度

鶴腦骨丸

出千金方一名鶴骨丸

治遁屍飛屍積聚脇痛連背走

無常處或在臟或腹中忽然而痛

鶴腦骨

三分塗酥炙微黃一方用鶴骨三寸

雄黃

一兩細研水飛過

野葛

兩半

藜蘆

半兩去蘆頭微炙

莽草

一兩微炙

硃砂

一兩細研水飛過一方作丹砂

牡

蠣

一兩燒為粉

桂心

半兩蜈蚣一枚微炙去足

羌青

十四枚拌炒令微黃

去翅

斑猫

十四枚糯米拌炒足令微黃去翅足

巴豆

四十枚去皮心研紙裹壓去油

右羅為末研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如小

豆大每服不計時以煖酒下三九以知為度

鵝骨丸 治初得遁屍及經年不差心腹短氣

鵝骨

炙三寸

羊鼻

炙微黃二枚

乾薑

炮裂一兩

麝香

研半兩

蜥蜴

去頭足炙微焦一枚

斑猫

去足翅微炒十四枚

鷄屎白

微炒一兩

巴豆

去皮心麩

炒出油盡二十枚

芫青

去翅足微炒二十枚

藜蘆

去蘆頭微炙一兩

右研為末拌勻煉蜜和丸梧子大每服空心米飲下

二九以吐利為度

木香湯 治初得遁屍鬼疰心腹中刺痛不可忍



木香

丁香

各三分

鬼箭羽

桔梗

剉炒各一兩

桃仁

湯浸

去皮尖雙仁炒黃色十四枚一方用桃搗

陳橘皮

湯浸去白微炒一兩

紫蘓

葉微炒

一兩半

當歸

焙乾一兩

白檳榔

慢火煨十枚剉

右麝搗篩每服五錢以水二盞煎至七分去滓溫服

日二服不計時候一方用生薑一分拍碎同煎服

五疰湯 治卒中賊風遁屍鬼邪心腹刺痛大脹急

大黃

甘草

各三兩

當歸

芍藥

各二兩

烏頭

十枚

生薑

一蜜斤挂心

四兩

右呔咀別漬大黃以水九升煮取三升烏頭別納蜜中煎令得一升拌湯中去滓溫服三合如人行三十里久更進一服日三不知加至四合

木香湯 治初得遁屍鬼症心腹中刺痛不可忍

木香

一兩 鬼箭羽

桔梗

剉炒

紫蘓

莖葉炒

當歸

焙乾各一

兩 白檳榔

右麤搗篩每服二錢水二盞入生薑一分拍碎同煎至七分去滓空心溫服日三

治遁屍屍症心腹刺痛不可忍者

桂心

乾薑

各一兩

巴豆

二兩去皮心研紙裹壓去油

右搗羅為散每用以醋和如泥塗於病上乾即更塗  
蒸熨方 治遁屍飛屍及暴毒腫流入頭面四肢

右用芥子蒸熟焙一升搗為末以鉛丹二兩拌之分  
開作兩處用踈布袋盛之更換蒸熱以熨痛處常使  
極熱熨之三五度愈

風屍

附論

夫風屍者在人四肢循環經絡其狀淫躍去來沉沉默默不知痛處若衝風則發故名風屍也

方

金牙散

治風屍症忤鬼氣心腹刺痛

一名大附著散

金牙

一分細研

由跋

一分細研

犀角屑

一分細研

黃芩

一分細研

麝香

一分細研

牛

黃

一分細研

川椒

一兩去目及閉口者微炒去汗一作椒目

天雄

半兩炮裂去皮臍

真硃

半兩細研

蜈蚣

一枚微炙去頭足

雄黃

半兩細研

乾薑

半兩細研

黃連

三分去鬚

桂心

半兩

半兩炮裂

黃連

三分去鬚

桂心

半兩

右為散入研了藥令勻每服以煖酒調下一錢不計時候

川大黃散 治風屍及卒中賊風遁屍邪鬼五疰心腹刺痛

川大黃

一兩半剉碎微炒

甘草

一兩炙微赤

當歸

一兩半剉微炒

赤芍

藥 一川烏頭

一兩炮裂去皮臍

桂心

一兩

右搗為散每服四錢水一中盞入生姜半分蜜半合煎至六分去滓不計時候溫服一方無當歸空腹溫

酒服

屍厥附論

夫屍厥者陰陽氣逆也此由陽脉卒下墜陰卒上升陰陽離居榮衛不通真氣厥亂客邪乘之其狀如死猶脉有息而不常脉尚動而形無知也聽其耳內微響有如嘯之聲而股間煖者是也耳內無嘯聲而脉動者故當以屍厥療之診其寸口脉沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏身溫而汗此為入臟腑雖卒厥不知人氣

復則自愈若唇正青身冷此為足臟厥不知人即死診其左手關上脉陰陽俱虛者足少陰足少陽俱虛也故病恍惚不知人妄有所見也○內經謂客于手足少陰太陰足陽明之脉五脉俱竭令人身脉皆動而形無知其狀若屍故曰厥五絡皆會於耳中苟為邪所客則氣進逆厥上下暴隔五絡閉結而不通故俱竭而令人狀若屍焉治法當洗刺其足大指內則爪甲上去端如韭葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一痛後刺手大指

內去端如韭葉後刺手心主少陰銳骨之端各一痛立  
已不已以竹管吹兩耳使氣脉踈通內助五絡然後藥  
石治之

方

通微丸 治五絡閉結病發屍厥不知人

營實根

五兩薔薇根是也

白薇

三兩

虎骨

獺肝

微炙

五靈脂

各二兩

丹砂

另研

代赭

另研

各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大溫木香酒化下一丸日二



以知為度不拘時候

硃砂丸

出聖惠方

治屍厥脉動而無氣氣閉不通故靜如死

聽其耳中脩脩有如嘯聲而股內煖者是也不治三日當死

硃砂

三分細研

雄黃

三分細研

附子

三分去皮臍

桂心

一兩半

巴

豆

二十枚去皮心研紙裹壓去油

右羅末入研了藥令勻煉蜜丸如麻子大每服不計時以粥飲下五丸不知更下二丸若痢多即止之

返魂丹

出聖惠方

治屍厥不語

生玳瑁

硃砂

雄黃

白芥子

麝香

已上各一分

右研如粉於寬器中鎔安息香和丸如菉豆大衝惡

不語不計時以小便下五九孩子熱風只一丸

硫黃丸

出衛生家寶方

治屍厥奄然死去四肢逆冷不省人事

腹中氣走如雷鳴

焰硝

半兩 硫黃

一兩

右細研如粉作三服每服用酒一大盞煎覺焰起傾

盆內蓋了酌溫時灌服如人行五里又進一服不過  
三服即甦

屍厥之狀卒死脉猶動聽其耳中或有如嘯聲腹間煖  
者是也

右搗乾菖蒲棗核大着舌下人臥忽不語勿以火照  
耀之殺人但痛齧其踵及足拇指甲際多唾其面即  
可活又菖蒲末吹兩鼻中又桂末吹舌下又菖蒲末  
如棗核大內下部中又吹入兩耳內即活矣

治屍厥奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣走如雷

鳴

出聖惠方

右用附子七枚炮熟去皮臍為散分作二服每服用陳酒三錢煎至一盞溫服

又方

出衛生家寶方

右用生薑自然汁半盞酒一盞煎令百沸灌二服後却灸頭上百會穴四十九壯無臍下氣海丹田穴至三百壯覺體溫煖即止

治屍厥方

出肘後方

右鬢左角髮方寸燒灰以醇酒一杯飲之不能飲者即灌之立已

又方

出肘後方

右以繩圍兩臂腕男左女右伸繩從大權度下行當在脊上灸繩頭五十壯即活

又方

出肘後方

右熨兩脇下又取炷中墨如彈丸以漿水調和飲之

須臾可三四度又取梁上塵如小豆許竹管吹入鼻  
孔中

凡屍厥為病脉動而形無所知陽脉下墜陰脉上升榮  
衛不通其狀如死又猶微有息其息不常人乃不知  
欲殞歛者療治之方

右以蘆管吹其兩耳極力以氣吹之立起若人氣已  
極可別易一人吹之一方以竹管吹兩耳中不過良  
久即活

又方

出肘  
後方

用白馬尾二七莖白馬前脚目二枚合燒之苦酒為  
丸如小豆大開口吞二丸須臾再服一九

治卒中惡暴死

出聖  
惠方

右捧兩手莫放須臾即活

又方

出聖  
惠方

右握兩大拇指令固即活

又方

出聖  
惠方

右以竹管吹下部數更互吹之氣滿即活

又方

出聖惠方

右吹皂角末入鼻中令嚏即活

又方

出聖惠方

以酒磨桂心灌之即活

又方

出聖惠方

右用研麝香一錢醋和灌之

又方

出聖惠方



右取床下土小便研之灌漑入口鼻即活

白薇湯

出指南方

治鬱胃

白薇

紫蘓各三

兩當歸二

兩

右為麤末每服五錢水二盞煎一盞去滓服

倉公散

出指南方

瓜蒂

雄黃

藜蘆末

礬石

煨火

右各等分研細末每用少許吹於鼻內以嚏省為度

瓜蒂散

出指南方

赤小豆末

右為細末每服一錢米飲調下以吐為度

諸症附論

夫諸症者邪氣所症也皆因精神衰弱經絡空虛傷於風寒暑濕飲食勞倦及傷寒不時發汗或發汗不得真汗三陽傳於諸陰五臟留滯宿食或冷熱不調邪氣流症或感死生之氣或挾鬼物之精初忽中惡客忤卒死諸屍之類雖或暫瘥必有邪氣伏於經脉流傳臟腑深

浹骨髓經久不已皆成疰病變狀多端時發時瘥令人  
昏悶無不病處若因風寒暑濕之邪所疰則為風疰寒  
疰令疰溫疰濕疰若因飲食勞倦之邪所疰則為食疰  
飲疰酒疰若因感生死之際而為其邪所疰則為喪疰  
哭疰轉疰若因挾鬼物之精而為其邪所疰則為鬼疰  
邪疰屍疰殃疰犯土禁成疰者為土疰產後得疰者為  
產疰虛勞所成疰為勞疰邪氣外泄為泄疰此諸疰以  
受病因為名也邪疰於肺則為氣疰邪疰於榮則為血

症久症不已傷損骨髓則為骨症此諸症以病之所在  
為名也又有石症言其牢強如石走症者言其遊走無  
常此諸症以病之形變為名也治諸病者欲辨是非但  
覆紙於痛處燒髮令焦投於紙上若髮粘紙者症氣引  
之也不黏者非症也審知其因隨證治之諸症者之診  
脉浮大者可治細而數者難治○症者住也言其連滯  
停住死又症易傍人也症病之狀或乍寒乍熱或皮膚  
淫躍或心腹脹刺痛或肢節沉重變狀多端而方云三

十六種九十九種及此等五症病皆不顯出其名大體與諸症皆有相同

方

金牙散 治江南三十六種人病經年羸瘦垂死服之皆瘥并帶之能殺鬼氣逐屍症諸惡癘不祥悉主之

金牙研 曾青研 硝石研 礬石泥裹燒半日 石膏研 莽草

劉玉枝 雄黃 硃砂 寒水石 龍骨 蛇蛻

皮炙羌青熬 當歸 龍膽 大黃 細辛 防風

劉大戟 羌花熬野葛炙 蕤蓉 天雄炮 茯苓

附子炮 烏喙炮 乾薑 人參 桔梗 桂心 椒

去汗貫衆 巴豆去心皮熬汁 狸骨炙 蜂房炙 鶴骨炙

兩一

右為散以酒服一錢漸增五分日三并以三角絳囊貯散方寸匙以擊頭及心上一方加蜈蚣蜥蜴雌黃鑑鼻麝香毒公忌猪肉生血物生菜冷水大醋蘆筍龍牙散

龍牙

茯苓

各用二兩半

雄黃

棗膏

芍藥

各五分 乾

地黃

石斛

胡燕尿

各三分

鬼翦

烏頭

羌活

切細

露蜂房

魯青

真硃

桂心

杏仁

防風

桃奴

鬼臼

鶴骨

各一兩一分用鵲骨

人參

大黃

各一

兩半

白朮

二兩 蘓子

四合

銅鏡鼻

甘草

橘皮

芎藭

鬼督郵

遠志

鱉甲

各半兩

狸陰

二具一方用狸骨三分

蜈蚣  
一枚

右治下篩酒服一斗圭以知為度當有虫從大便出

一方無棗膏

金牙散 主邪魅心腹刺痛

金牙研雄黃 丹砂研礬石泥裏燒半兩寒水石 先

青熬巴豆皮去心朴硝 桔梗 茯苓 人參 貫

衆 附子炮蜀椒去目露蜂房炙龍骨 乾薑

川桂 烏頭炮石膏研莽草炙蕤蓉 大戟 芫

花 燄防風 狸骨炙商陸根 大黃 細辛 蛇

蛻炙玉枝 貝母一作牙子



右等分下篩酒服五分日三忌猪肉冷水生菜生血

肉脂醋蘆笋

麝香九 治五疰積年心痛鬼氣蠱毒百病悉療

麝香

研三分

牛黃

研

藜蘆

炙

鬼臼

炙

赤硃

各半

當

歸

切焙三分

蜈蚣

炙去頭足一枚

芍藥

剉

雄黃

研半

白茯苓

去

黑

皮桔梗

炒

金牙

碎

桂皮

人參

各

三

獺肝

炙熟

吳

茱萸

湯浸焙炒

貫衆

各半

丹砂

研

三

鬼翦羽

半

乾薑

炮

巴豆

去皮心膜

出油一兩

蜥蜴

盡去頭

足一枚

右研為末煉蜜丸如小豆大每服五丸空心米飲下  
日再稍加至七丸

五野丸 療五疰屍疰冷疰寒疰熱疰在身體寒熱短  
氣兩脇下痛引背腰脊吸吸氣小不能行飲食少面  
目痿黃小便難項強不得俛仰腹堅癖臍左右下雷  
鳴脹急手足煩疼目不明喜忘及風濕痺腰脊不隨  
喜夢寤百病皆療之方

一名牛  
黃丸

牛黃 研麝香 研蜀椒 炮去目 雄黃 大黃 桂心

蜀烏頭炮 蜀天雄炮 硝石燄 人參 當歸 硃砂

研細辛 乾薑各二分 石蜥蜴一枚炙 巴豆五十枚去心皮 鬼

白二分

右搗篩煉蜜和丸如梧子大服三九日再不知稍增  
以知為度忌猪肉蘆笋生葱生菜生血物一方無鬼  
白有川芒以煖酒下

野狐丸 治五疰與鬼神狐狸精魅鬼交通

野狐鼻七枚炙 野狐頭一枚炙 雄黃 鬼箭羽

灸  
露蜂房

灸

白朮

大虫頭角

各一兩

灸

阿魏

一兩

灸

狗駝牛肉

各四分燒作灰  
若用骨加炒

故人腦骨

一兩

灸

右為末攪和令勻又以水煮松脂候烱按取以和之

時勿以手攪將大虫爪和攪為丸用水磨下一九分

一半別搗雄黃為末衣以床下火燒之衣被覆之勿

令泄藥烟并氣未汗出水磨二九分飲一半須臾候

等如汗不通約行十里再煖餘一服溫喫服後平身

坐少時平身臥熱烘衣被和頭通身蓋卧令厚煖服

藥處須在煖房中無令風入如汗出以燈燭照手足  
指及節間當有毫毛生出如青黃白色即一服見效  
如赤色須三次服如毛黑色必死之證如汗出以青  
絹拭徧身日出時於黑漆盆內洗當有虫如麩片是  
驗大腸取下黑水紫黯黑黃白膿涎如諸般虫等物  
是效次即服和氣藥

皂莢丸 治諸症

猪牙皂莢

去黑皮  
酥炙研

白馬夜眼

炒令黑  
色研

安息香

炒令  
黑色

研斑猫

以糯米炒令黑色去米并翅不用餘即研

粉霜

二錢麩二錢水滴和為餅子煨

令黃色研以上各秤二錢

蜈蚣

一條炙令黃色研

蛇蛻

一條炙令黑色研

雄黃

研

丹砂

硃砂研

牛黃

犀角屑

胡黃連

各一錢

右同研令勻以黃狗膽汁為丸如梧桐子大別以丹砂末為衣每服五十九四更盡以桃仁煎湯下

十疰丸 治十種疰氣疰勞疰鬼疰冷疰生人疰死人疰食疰水疰吐等方

雄黃

巴豆

各二兩

人參

甘草

麥門冬

細辛

一作桔梗 附子 皂莢 蜀椒各一  
藁本錢

右為末蜜丸如梧子大空腹服五九日再稍加以知為度

雄黃丸 治諸症病及中惡鬼邪客忤及一切不測之病並宜服

雄黃一兩細研 人參半兩去蘆頭 甘草半兩炙微赤剉 桔梗半兩

去蘆頭 藁本半兩 附子半兩炮裂去皮臍 麥門冬一兩去心焙 川椒

半兩去目及閉口者微炒去汗 巴豆半兩去皮心別研紙裹壓去油

右羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如  
小豆大每服不計時候以溫酒下二九

殺鬼丸 治五疰伏屍等病

虎頭骨

酒炙  
三兩

藜蘆

六兩  
豬牙皂莢

炙

鬼白

雄黃

蕪荑仁

天雄

炮裂去皮  
臍各一兩

右為末煉蜜丸如小彈子大每夜燒一九五月五日

午時合佳

硃砂丸

治諸疰鬼擊客忤心痛上氣鬼魘蠱毒



硃砂

細研

白礬

燒為灰

藜蘆

去蘆頭炙

附子

炮裂去皮臍

雄黃

各半

兩細研

蜈蚣

一枚微炙去皮

巴豆

一分去皮心紙裏壓去油

研

右羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如

小豆大每服不計時以煖酒下二丸

桔梗丸 治毒症鬼症食症冷症痰飲宿食不消酒癖

諸病

一名藜蘆丸

桔梗

藜蘆

白芨

巴豆

附子

各二兩

右為末蜜和搗萬杵丸如梧子宿不食平旦飲服二

丸仰卧服勿眠至食時膈上吐膈下下去惡物如蚪  
蚪蝦蟆子或長一二尺下後當大虛口乾可作雞羹  
飲五合多并食粥一升三四日病未盡更服忌如藥  
法一方溫酒服名藜蘆丸

麝香丸 治諸症

烏雌雞

一隻籠罩勿與食三日與水吃至第四日  
後只將一活羗娘與鷄食之飽後更下後

焙乾取  
一兩重麝香一兩  
分獺肝炙熟乾  
一兩

右以獺肝搗為散次入麝香鷄糞再研極細每服三

錢以米飲調下日二

治哭症方

出千金方

亂髮

一臘月猪肝合

右取猪脂煎髮令消烊服之虫死矣

又方

出千金方

熬大豆帛裹熨之

療江南症病凡有九十九種寒熱屍症此病隨月盛衰  
人有三百六十脉走入皮中或左或右或表或裏如

刀鋸所刺乍寒乍熱喉咽如鯁食如噎胃中痛繞臍苦痛食不知味腰中難以俯仰兩膝難以屈伸面或黃或青或白或黑至死更相症易方

右取桑根白皮切三升暴燥作湯淋取汁浸小豆子二升如此取其汁盡蒸豆熟作羊鹿肉羹噉此豆

治一切病食症方

出金匱方

凡食上得病名為食症

右取釜下土和鷄子為末酢醃漬一升和服之行五六十步吐即瘥

又方

出千金方

一還取原食種數多少相似各少許和合布裹燒灰形如杏仁大水服之

治人皮膚中痛名癰症方

出千金方

右以醋和燕窠土傳之

治雜症病相連續死亦治三十年衆症

出千金方

右搗桃仁二七枚和酒服

白朮散 治風入臟腑悶絕常自躁痛或風症入身冷

疰鬼疰飛疰惡氣腫起或左或右或前或後或內或外針灸流移無有常處驚悸腹脹氣滿心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退陰下濕癢或大便有血

小便赤房中勞極

白朮

十四枚

附子

秦艽

人參

牡蠣

蜀椒

細辛

黃芩

芍藥

牛膝

各三分

乾薑

桂心

防風

各五分

茯苓

桔梗

當歸

獨活

柴胡

各四分

分烏頭

甘草

麻黃

石楠

莽草

天雄

括樓根

杜仲

各二分

右治下篩平旦酒服五分訖如人行七里久勢欲解更飲酒五合為佳

雄黃散

指出直指方

治傳屍勞嗽肺管有虫令人喉癢

雄黃

安息香

各一分

露蜂房

去子燒灰

桃仁

去皮炒各二分

麝

香

少許

右為末每用二錢生艾葉入生蜜研汁夾和臨臥含化仍燒艾以管子吸煙薰喉

氣症 附論

夫氣症者邪氣傳症伏於肺也肺主氣而通行表裏若  
症氣所傳則其病隨氣遊走衝擊痛上喘奔急飲食不  
下是為氣症之候

方

調氣湯 治症氣背膊疼痛心胃煩悶

京三稜煨剉 木香各一兩 檳榔煨剉三分 草豆蔻去皮一兩半 高

良薑一兩半 芎藭半兩 桂皮去粗皮 人參各三分 芍藥 陳橘



皮

湯浸去白焙

白茯苓

去黑皮各半兩陳麴

微炒一兩

阿魏

麴裏煨研半兩

右除阿魏研外麴搗篩再和勻每服三錢水一盞煎至七分去滓入研溫服

千金丸

治氣疰羸瘦歷年停滯胸滿結痞飲食或吐

宿食不下中風鬼疰

野葛

炙四寸

斑猫

十枚去足炒

雄黃

研

乾薑

炮

鬼臼

去毛微炙

瓜蒂

炒

丹砂

研

礬石

煉

沙參

炒

莽草

焙各半兩

地膽

八枚去足麴炒

雌黃

研五錢

右搗羅為末煉蜜丸如小豆大每服酒下五丸日二服卒中惡悶絕不知人服二丸老小一丸牛馬舐踐猪犬所啖癰腫若虫毒所齧用一丸於掌中唾和塗瘡口毒上立愈正月旦以酒服家中大小各一丸一年中不病若欲視病人先服一丸一方無乾薑忌生血物

牛黃丸 治疰氣兼冷氣心腹痛或卒中得疰痛如鬼祟

牛黃

研阿魏

研半兩

丹砂

研

安息香

研各半錢

肉豆蔻

去殼

一枚桂皮去粗

木香

當歸

切焙各一分

檳榔

炮剉二枚

桃仁浸湯

去皮尖雙仁炒四十九枚

右為末用糯米飲九如麻子大每服十丸空心溫酒

下日三服

蕪荑散

治氣症刺痛

白蕪荑

微炒

附子

炮裂去皮臍

白檳榔

煨剉

陳橘皮

湯浸去白焙

乾薑

炮

桂皮去粗

零陵香

各一兩

安息香

研半兩

懷香子

分三

右為散每服三錢空心熱酒調下

柴胡湯 治疰氣胃膈滿塞心背撮痛欲絕

柴胡去苗甘草

炙剉各一兩半

木香

二兩 檳榔

煨剉十枚

犀角

鎔二兩

當歸

切焙一兩半

麝香

研旋入

右麝香別研外麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入麝香少許煎至八分溫服日再

桃仁飲 治疰氣肩膊刺痛不移

挑仁

湯浸去皮尖雙仁炒

酸棗仁

炒人參

桂

去粗皮

赤茯苓

去黑皮

丁香

甘草

炙剉細

右等分麤篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓臨

臥頓服

延胡索散

治風冷症氣刺痛胃膈轉動不得四肢厥

冷面目青黃又如鬼氣狀

延胡索

橘核

人參

各半兩

乳香

研

地龍

去土炒各一分

右為散每服一錢溫酒調下日再

木香散 治卒中疰氣

木香

研一兩

當歸

切焙

白朮

桂

去粗皮

白茯苓

去黑皮

各一兩

右為散每服二錢沸湯點服不拘時日三

厚朴丸 治一切氣疰大腸結澁背膊刺痛氣疰四肢

及食物不消奔豚氣逆

厚朴

去粗皮薑汁炙三兩

桂

去粗皮

大黃

剉碎

醋炒

桃仁

湯浸

去皮

尖雙仁炒三兩

右為末研勻煉蜜丸如小豆大每服三十九米飲下

食後臨臥服微利即效一方加附子一兩炮裂去皮  
臍

治三十年食症方

豉心半升生椒合

右以水二升煮取半升適寒溫用竹筒縮取汁令病  
者側臥手擘大孔射灌之少時當出惡物此法垂死  
悉治得瘥百千不可俱說

桃仁湯 治傳屍鬼氣咳嗽瘕癖症氣血氣不通日漸

羸瘦

右用桃仁一兩去皮尖杵碎以水一升半煮汁着米  
內煮粥空心食前服又方治屍傳症以桃仁五十枚  
搗破研以水煮取四升一服盡當吐吐病不盡三二  
日當更作若不吐非症

又方

右以桃仁一合爛研煎湯吃治鬼症心痛

鬼症附論



夫鬼症者忽因鬼之氣排擊當時即病心痛刺痛悶絕  
倒臥如中惡狀得症之後餘勢或歇停積彌久有時發  
動連滯不已乃至於死死則症易傍人故謂之鬼症

方

太乙神明陷冰丸 治諸病破積聚下心支滿寒熱鬼  
症長病欬逆唾噫除衆惡鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡  
胃中結氣咽中閉塞有進有退繞臍絞痛惻惻隨上  
下按之跳手心中愠愠如有虫狀毒症相染甚至滅

門

雄黃

桂心

丹砂

礬石

一作礬石

藜蘆

大黃

各三

兩芫青

五枚真珠

附子

各一兩半

麝香

人參

犀角

鬼臼

射罔

牛黃

各一兩

蜈蚣

蜥蜴

各一枚

烏頭

八枚杏仁

三十枚

斑貓

擣鷄

地膽

各七枚

當歸

三兩巴

豆

一分

右為末煉蜜丸和搗三萬杵如小豆大先食服二九日再不知稍增以藥二九着門上令衆邪不近傷寒

服之無不愈若至病家及視病人夜行獨宿服二丸  
邪不能近也一方無羌青桂心真硃麝香人參犀角  
烏頭射罔蜥蜴檮鷄牛黃當歸一方無射罔指南方  
云止無蜈蚣用米飲下二十丸

大麝香丸

出干金方

治鬼症飛屍萬病

麝香

分三

礬石

分八

牛黃 附子 鬼臼

真硃

莽

草犀角

礬石

細辛

桂心

獺肝

藜蘆

各二分

雄黃

一丹砂

二蜈蚣

蜥蜴

各一枚

巴豆 杏

仁各五  
十枚羌青

地膽一方作  
蛇蛻膽亭長

斑貓各七  
枚

右為末蜜丸合更搗三千杵丸如小豆大飲食前一

九日再漸加至三九虫毒所螫摩之以知為度若欲

入毒疫癘家死喪病處及惡鬼塚墓盛絳袋中男左

女右肘後繫之又以少許傳鼻下人中及臥不魘

五香丸

一名沉  
香丸

療心腹鼓症冷瀉鬼氣症忤方

沉香木

青香水

丁香

硃砂

別研各  
一兩

麝香

別研

犀角

鎔取  
屑

薰陸香

梔子仁

連翹

石膏

別研  
各二

兩芒硝 熬蜀升麻 大青 乾藍 括萎 乾葛

茵陳 黃芩 肉桂 芎藭 茯苓 各三兩 巴豆 三兩

去心皮 大黃

右搗篩蜜和更搗一千杵封以油蠟紙存貯有患時  
溫熱症病鬼瘡病心腹鼓脹黃疸垂欲死者可服四  
五九丸如梧子大或至六七丸但取三兩服快利為  
度利止即瘥

犀角丸 治鬼症惡風入中肌膚淫淫躍躍流無常處

四肢不仁牽引腰背腹脇脹滿心痛氣逆不得飲食  
吸吸短氣寒熱羸瘦喜怒夢鬼交通欬唾膿血

犀角

鎊

桂

去粗皮各半兩

羚羊角

鎊

牛黃

研

鬼白

去毛炙

附

子

炮裂去皮臍

獺肝

炙熟各一分

巴豆

去皮心出油十五枚

麝香

研一分

蜈蚣

去頭炙一枚

真硃

研

雄黃

研

丹砂

研各半兩

射罔

一分具

齒

燒十枚

右研為末煉蜜丸如小豆大每服空心酒下二九日

二

鰻鱺魚散 治鬼疰傳屍五勞七傷六極

柴胡

去苗三分

鰻鱺魚

寸切洗淨三斤

附子

炮裂去皮臍一兩

鰲甲

去裙

炙 爛醋

芎藭

知母

貝母

去心 當歸

切焙 荊芥穗

各一兩

蕪荑仁

分一木香

三分 秦艽

去苗土

黃耆

剉

青蒿子

小便浸一

宿 木通

剉各一兩

右除鰻鱺魚外搗羅為末分作三貼每貼以鰻鱺魚一斤酒三升於銀石器內煮爛去滓入藥末一貼重煎如稀飴以淨器盛空心溫酒調下一匙服了衣被

蓋出汗加至二匙

千金湯 治屍痙鬼痙一切勞疾

青蒿

酒浸一宿焙

柴胡

去苗秦艽

小便浸一宿焙

柳枝

桃枝

扶神

去木

麻黃

去節

桂

去粗皮

知母

切焙

白茯苓

去黑皮

鱉

甲

去裙襴醋炙

枳殼

去麤炒

常山

各一兩

天靈蓋

一枚小酒共浸

炙

枳榔

剉半兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半童子便半盞薤白五

寸豉五粒同煎至一盞去滓熱服十服後十指甲中



生毛為候或青白色者不治

五香丸

治天行瘟疫惡氣熱毒心助氣滿急及鬼症

等氣

青木香

犀角

屑升麻

羚羊角

屑黃芩

梔子

仁

各六分

沉香

丁香

薰陸香

各四分

麝香

鬼臼

各三分

大黃

芒硝

右搗篩蜜和丸如梧子大一服三丸米飲下日三服

加至七丸以瘥止禁蒜猪肉魚麪

鮫魚皮散

出千金方

治鬼疰蠱毒氣變化無常

鮫魚皮

半兩炙令黃

犀角屑

半兩

麝香

一分

硃砂

半兩

雄

黃

半兩研

蜈蚣

一枚

丁香

一分

鹿角屑

一分

藁荷根

一分

十

龍骨

一分

川椒

一分

去目及閉

乾薑

一分

炮

貝齒

十枚

燒赤細研一方用貝子

右羅為散入研了藥令勻不計時以煖酒調下一錢

千金丸

治鬼疰入腹面目青黑不知人及腹堅積結

聚胃脇逆滿嘔吐宿食不消

雄黃

研鬼臼

去毛炙

徐長卿

炒礬石

煨

雌黃

研

地膽

去翅足炒八枚

野葛

三分研

乾薑

炮

蜀椒

去目及開口炒出汗各半兩

斑

貓

去翅足炒十枚

射罔

分一

右為末煉蜜丸如小豆大每服一丸空心米飲下日

三不知加丸數以知為度若百毒所螫牛馬踏傷癰

腫瘰癧用一九於掌中津唾和塗痛處立愈歲旦以

椒酒長幼各服一九終歲無病一方加丹砂半兩瓜

蒂四枚

犀角散

出聖惠方治鬼疰中惡

犀角屑

川升麻

各三分

木香

半兩

檳榔

三分

桃仁

三七枚湯

浸去皮尖雙仁  
麩炒微黃色

川大黃

一兩剉  
碎微炒

桑根白皮

一兩剉

麝

香

一兩  
細研

右搗為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時

溫服

玉壺丸

出聖惠方

治鬼疰風冷飲食不消心腹脹滿攻刺心

痛大便不通并諸屍

雄黃

研

丹砂

研

礬石

研

附子

炮裂去皮臍去

藜蘆

剉炒

巴豆

去皮心炒研壓  
出油各一兩

右搗研為末煉蜜丸如小豆大每服二九三九米飲  
下取快利為度小兒以意減之一方旺相日令童子  
齋戒天晴明時合之瓷盒盛放每溫酒下三丸  
延年療鬼氣骨蒸氣日漸羸方

獺肝

切十二片炙

人參

沙參

丹參

各三分

鬼白

苦

參

各二分

右搗篩蜜和丸如梧子大一服十九粒米飲汁下日三  
加至十五丸禁生冷猪肉魚生血物

治鬼疰氣痛方

出聖惠方

先青

二十七枚糯米炒  
令黃色去翅足

雄黃

半兩細研  
阿魏半兩麵裹  
煨令麵熟

為常歸

半兩剉  
微炒

附子

半兩炮裂  
去皮臍

桂心

半兩

右羅為末煉蜜丸如小豆大每服不計時以溫酒下  
五丸至七丸立愈

至寶丹 治中鬼惡疰解一切毒

毒瑁 鎔雄黃

研丹砂研

安息香

酒化重湯熬

白附子

各一

兩細研

右除安息香外搗為末以安息香煎丸如棗豆大酒

研下十丸

神秘丸

治鬼症邪忤飛屍症擊犬馬噬蜂蛇毒螫盡

皆消除

大黃

四兩硝石

三兩熬

巴豆

去心皮熬

雄黃

研各二兩

右搗篩蜜和丸如小豆先食服二丸日一服忌野豬

肉蘆笋

常山散

出聖惠方

治鬼症

常山

一兩甘草

半兩

麝香

一錢  
細研

右搗為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服得大吐即效

治三十六種鬼症不問男子女人皆主之方

出聖惠方

白芥子

一升陳米醋

三升三  
年者可

韭子

一升  
燒令  
烟出為度

右以罈瓶盛醋內芥子於中以物蓋瓶頭封之勿令



洩氣其合藥日時分明記之七日為滿還以合藥時  
開內淨臼中搗如泥用生布絞取汁內韭子末為丸  
如菰豆大服藥之時不食夜飯明旦以粥飲下三十  
丸溫酒亦得至辰巳時當有大利如不利更吃熱粥  
飲十丸投之當利下惡物及有虫如蒜瓣大出即以  
粥飲壓之

迴生丹 治鬼症如中惡氣急腹脹如鼓攻心即不可  
救

巴豆

去皮心膜  
出油十枚

雄黃

水飛研  
半兩

右同研麵糊丸如鷄實大陰乾每服一九新汲水下

治鬼疰屍疰下部蝕瘡

用炒鹽布裹坐熨之無主大灼瘡

治百邪鬼魅

出千金方

以水服頭垢一小豆大又方䟽齒間刮取垢水服

之治哭疰

治卒忤停中不能言口禁不開

用附子末置管中吹內舌下即瘥

治心痛症忤石淋產難小兒驚癇

用蛇黃水煮研服汗出嶺南蛇腹中得之九重如

錫黃黑青雜色

蛇黃今越州信州亦有之又有一種今醫家用大如彈丸堅如石外

黃內黑二月採云是蛇冬月蟄時所含土封春發蟄吐下者亦可用

治卒忤停屍不能言

用真硃末以鷄冠血和丸小豆大以四五粒內口

中

治鬼氣

以白蒿子末和酒服之良

即蓬蒿

獺肝散

出永類  
鈴方

治鬼疰夫鬼疰者葛云此是五屍之一

疰又挾諸鬼邪為害其病變動乃有三十六種至九十九種大畧使人寒熱淋瀝沉沉默默不知所苦無處不惡累年積月漸就沉滯以至於死死後又傳傍人乃至滅門覺如是候者急治之

右用獺肝一具陰乾杵末水服方寸匙日三未知再

服肘後方云此方神良宣和間天慶觀一法師祛邪  
辟崇極精嚴時一婦人投狀述患人有崇所附須臾  
已召至附語云非我為禍別是一鬼亦因病人命衰  
邪崇乃集今已成形在患人肺中為虫食其肺遂令  
其吐血聲嘶師掠之云此虫還有畏忌否久而無語  
師再掠之良久云客有說惟畏獼爪為末以酒服之  
則病去矣患家如其言得愈此乃予所見矣究其患  
畧亦相似獼爪者殆獼肝之類與一方火灸治疰病

至相染一門悉患者

阿魏藥安息香方 療鬼氣辟邪惡兼治五疰復連及  
近死屍惡氣入腹終身不愈者

右用阿魏藥濟濕盤經云央匱是也服法旦取棗子  
許大研為末又取牛乳一大升煎五六沸停令熱定  
再取鴨子許大和攪服更以餘乳盪盪飲盡至暮又  
別取安息香亦如棗許大分如梧子還以熟牛乳服  
之令盡每日旦暮常然若無乳者即以煮肉汁服之

其患久者不過十日近者不過五日愈如過三十日或不愈便停只得食脯肉之屬忌一切生菜昔禮部孫侍郎家有此病所在訪問有人從梁漢來云一官人某姓服此得效者十餘家孫侍郎即照伊方進服至七八日即效便以此法傳授親知得驗者非一或有以阿魏用頭醋裹作餛飩十餘枚熟食須用白麵半兩日二服滿七日永瘥

治鬼疰癰病

右用野豬三歲膽中黃和水服之

治鬼疰相染方

右用豬肝一具薄切炙乾搗羅為散每服不計時候以新汲水調下二錢

又方

右用桃仁四兩湯浸去皮尖雙仁研為膏每服不計時候以酒調下半匙

金牙散 治鬼疰風邪鬼語屍疰或在腰脊胃脇流無



常處不喜見人志意不定面脫色目赤鼻張唇乾甲黃者

金牙 雄黃 鐵青 野葛 露蜂房 芎藭

大黃 甘草 曾青 蛇蛻皮 真珠 丹砂

藺如 乾漆 各一兩 石長生 狸骨 一作鶴骨 桔梗 鬼

臼 鬼箭羽 鬼督郵 椒目 烏頭 狼毒

蕪荑 毒公 胡燕屎 牛黃 各三分 人參 狼牙

四分 寒水石 桂心 各四分 石膏 五分 蜈蚣 蜥蜴 附

子

各一枚

蛻螂

亭長

各七枚

羌青

徐長卿

斑猫

各十枚

貝母

二枚

右治下篩先食以酒服一刀圭日再不知漸加之虫  
隨大小便出一名蜀金牙散

治鬼疰邪氣恍惚妄語

右用半天河水勿令知之與飲瘥能殺鬼精此竹籬頭  
邊水及高樹穴中天雨水也

治鬼疰氣痛

右取蚡鼠壤堆上土以秣米泔汁搜作餅燒令熟以

此物裹熨痛處

蚡鼠即田野中尖嘴鼠也

治鬼症

右以桃掘煮服之三載者良

治鬼症精魅

右用敗天公取上好燒酒服之

敗天公即人所戴竹笠之敗者

治卒心痛症忤惡氣

右用鑄鐘黃土置酒中溫服之彌佳

治鬼氣屍症復連

右以秋蒿秋冬用子春夏用苗並搗絞汁服亦暴乾  
使為末小便冲服如覺冷用酒煮服

走症

附論

夫走症者風邪客於衛氣是也體虛之人受於邪氣隨  
血而行且風善行而數變衛氣之行慄疾滑利邪氣相  
搏則淫溢皮膚去來擊痛遊走無常故名走症也

方

五香散 治五屍鬼邪走疰疼痛及風氣

沉香 丁香 木香 麝香研 薰陸香研 鬼箭羽

當歸切沒藥研 肉豆蔻各一兩 牛黃研 桂皮去粗 鬼

白 陳橘皮湯浸去白焙 金牙各三分 犀角 鎔 羚羊角 鎔

大黃煨 人參 升麻 桔梗 桃仁去皮尖雙仁麩炒 安

息香研各一兩一分 附子炮裂去皮臍一枚正者 丹砂研一分

右搗研為細散湯飲或酒調服一錢半日再服

牛黃丸 治走疰惡氣偏僻皮膚疼痛如錐刺背脾牽

强伏連羸瘦發渴

牛黄

研一兩

人參

沉香

剉

木香

枳殼

去穰炒

前胡

去苗各一兩半

麝香

研

黄連

去鬚

犀角

鎔各一兩

胡黄連

分三

右為末煉蜜丸如小豆大每服空心米飲下二十丸

日再服

治走疰風毒疼痛熨藥方

出聖惠方

狼毒

附子

去皮臍

川椒

吳茱萸

生乾地黄

桂心

芸薹子

芎藭

川大黄

當歸

已上各半兩各

生用

右羅為末以酒糟三斤同炒令熟用絹包裹更互熨痛處以效為度

天雄散

出聖惠方

治惡風走疰疼痛

天雄

炮裂去皮臍去

雄黃

研各一兩

莽草

桂

去粗皮

蜀椒

去目及閉

口炒出汗

虎骨

塗酥炙

丹砂

研

木香

半兩

右為散每服一錢溫酒調下不拘時一方用川烏頭

一兩

枳殼丸 治走疰疼痛如錐刺皮膚風氣心腹四肢疼

痛

枳殼

去穰  
麩炒

厚朴

去粗皮薑汁  
炙各一兩

犀角

鎔半  
兩

檳榔

煨二  
枚

桑根白皮

炙剉  
一兩

柴胡

去苗一  
兩半

半夏

湯浸焙乾為末  
姜汁和作餅暴

乾

大黃

剉醋拌勻  
炒各一兩

右羅為末煉蜜丸如小豆大空心酒下二十九

神效膏

出聖  
惠方

治走疰上下相病貼之

芫花

一兩

芸薹子

半兩

安息香

半兩

附子

半兩

皮臍

去

桂心

一兩



川椒

半兩已上  
並生用

右羅為散入牛皮膠中和成膏塗紙上隨痛處貼之  
立定

蛇床子散 治久患走疰疼痛

蛇床子

炒

葇蓉子

炒

芸薹子

炒

胡荽子

芫花

醋炙

各一兩

右為細散取生薑自然汁煮麴糊調膏先用白礬湯洗  
痛處後貼之

烏頭散 治久患走疰氣疼痛

烏頭炮裂去皮臍 曼陀羅子炒 地龍炒 牛膝酒浸切焙

右為散溫酒調半錢日再服

雄黃丸出聖惠方 治惡氣走疰疼痛

雄黃三兩細研 清漆三匙 米醋九升

右件五月五日以糠火煎一夜時候可丸即丸小豆大每服不計時以溫酒調下二丸兼治蛇蝎螫塗之可驗

治走瘧方

出聖惠方

用燒車缸令熱暫入水以濕布裹熨病上

又方

出聖惠方

右用小芥子末一合蜜和丸如梧桐子大每服宜以溫酒下十九三兩服瘥瘥後不得食五辛

又方

出聖惠方

右用桂心一兩以酒一大盞煎至七分為二服

又方

出聖惠方

右用薑子以慢火炒熟搗為末以油麩入濃醋內調煎為糊看令熟塗在痛處三五次效

推仙丸

出保生方

治一切走疰疼痛

蒼朮

酒浸四兩炒

乾薑

炮

厚朴

姜製 川椒

炒各兩

右為末酒糊丸如梧子大每服三十九丸溫酒空心下

治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩燥

大利胃膈

右用生瓜萊搗取自然汁飲之

風症附論

夫風症者由體虛風邪之氣客於榮衛邪氣行遊連滯  
停症故名風症其狀皮肉掣振痛無常處一年之後則  
有頭髮墮落頸項掣痛骨拉解鳴目痛鼻酸牙疰之証  
又十二風所症不同溫風所症頭痛欲解髮脚腫汗風  
所症頭痛體熱骨節厥强柔風所症遊腫在眼或在手  
脚水風所症噉食眠臥汗出尤風所症腦轉肉裂目絲  
痛惡聞人聲絕風所症暴倒仆口有白沫顛風所症被

髮狂走遇物擊破狂風所症呌呼罵詈獨語談笑寄風  
所症口噤面喎四肢不隨糾風所症體生瘡眉毛墮落  
蛇風所症癰痺如毛螫瘡或痒或痛罩風所症舉身戰  
動或鼻閉塞其狀雖異其為氣停症則一也

方

金牙散 治風邪症氣及南方百毒瘴氣疫毒脚腫  
痛濕痺

金牙

研一兩

羌青

去足麩炒二十七枚

斑猫

去翅足炒七枚

雄黃

研

亭

長

去翅足  
炒七枚

蜥蜴

去翅足  
炙一兩

蜈蚣

去頭炙  
一枚

丹砂

研

龍腦

研

防風

去蘆  
頭

去  
仁

荏枝

炙微

大黃

剉醋  
拌炒

曾青

研

白茯苓

去  
黑

皮桂

去粗  
皮

松脂

研

乾姜

炮

細辛

去苗  
葉

硝石

研

野葛

皮

剉

烏頭

粗皮

大戟

煨

商陸

炙

蛇蛻

皮

炒

芫花

醋

鶴骨

炙

附子

炮裂

去

皮

寒水石

碎

蜀椒

去目

及閉口

人參

貫衆

龍骨

炒

露蜂房

炒

巴豆

去皮

心

硃

石

煨

狸骨

微

天雄

炮裂

去

皮

臍

石膽

研

莽草

炙各

一兩

右為細散以絳囊盛半兩帶之男左女右食前以漿

或酒隨意調下一服以知為度

小金牙散

出千金方

治風邪疰氣并瘴癘疫氣脚弱

金牙

研一兩一分

牛黃

研一分

天雄

炮裂去皮臍

華解

炒各兩半

姜

麝

分三

蜈蚣

一枚長五寸去頭炙焦

黃芩

黑皮去盡

細辛

去苗葉各半兩

蜀

椒

去目及合口者炒出汗

由跋

湯浸去滑炒各半兩

桂

去粗皮三分

莽草

炙微

半犀角

鎔三分

雄黃

研

丹砂

研

麝香

研半兩

乾姜

炮裂三分

烏頭

炮裂去皮臍半兩

黃連

去鬚一兩

右除研藥外搗羅為散後入研藥搗三五百下令極



細溫酒調服二錢日三夜二以瘥為度以絳囊盛半兩男左女右帶省病問孝不避夜行塗鼻下人中晨昏露霧亦塗之一方無姜蕤由跋有女姜虎杖

細辛散

出聖惠方

治風症走入皮膚中如虫行腰脊強直五

緩六急手足拘攣隱疥搔之作瘡風屍身瘡卒風面目腫起耳聾頭痛口噤不能語

細辛

一人

參

一兩去蘆頭

乾薑

炮裂剉

黃芩

一兩

桂心

一兩

半麻黃

一兩半去根節

當歸

剉微炒

芎藭

一兩半

石楠

一兩

甘

草

一兩微炙剉

生乾地黄

三分食茱萸三分

右搗為散每服三錢水一中盞煎至六分不計時溫

服

真硃散

出聖惠方

治風疰毒氣猫鬼所疰

真硃

半兩研細

雄黃

半兩研細

硃砂

半兩研細

辛

一兩

乾薑

半兩炮裂

剉川椒

半兩去目及合口者微炒去汗

桂心

一兩

天雄

半兩炮裂去皮臍

蜈

蚣

一枚微炒去足

莽草

半兩微炙

右羅為散不計時溫酒調下一錢

烏頭散

出聖惠方

治風症及五屍惡氣遊走胃心流出四肢

往來不住短氣欲死

川烏頭

一兩炮裂去皮臍

赤芍藥

一兩當歸

一兩剉細微炒

乾薑

半兩

炮裂剉

桂心

一兩

細辛

一兩

生乾地黄

一兩

吳茱萸

半兩浸七遍

乾微炒

甘草

一兩炙微赤剉

右搗為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計

時溫服

天雄散

出聖惠方

治風症淫躍皮膚攻症遊走疼痛不可忍

天雄

一兩炮裂  
去皮臍

桂心

三分

石南

三分

莽草

三分

茵芋

三分

微炒

狼毒

半兩判碎  
醋拌炒熟

雄黃

半兩  
細研

麝香

一分

木香

三分

右羅為散入雄黃麝香同研令勻不計時以溫酒調

下一錢

安息香丸

治一切風症痛

安息香

研

乳香

研各一分

白膠香

研

地龍

去土炒

搗為

末各半錢

桃仁

湯浸去皮尖雙  
仁研二七枚

沒藥

研一分

胡桃仁

研三枚

右為細末酒煎為丸如彈丸大每服一丸溫酒化下

羌活湯 治風症心腹刺痛上引胷背

羌活

去苗鬚  
三分

大豆

合炒一

桑根白皮

炙剉一  
兩半

芎藭

一兩

陳橘皮

湯浸去穰  
白焙三分

大腹皮

並子煨  
三分

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服良

久再服

小金牙酒

出本  
草

治風症百病虛勞濕冷緩不仁不能行

步近人用之多效

金牙

細辛

地膚子

莽草

乾地黄

葫蘆

根 防風 附子 茵芋 續斷 蜀椒 獨活

各四兩

右以金牙先搗末別盛練囊餘皆薄切并金牙共內大練囊以清酒四斗漬之密封器口四宿取酒溫服二合三日漸增之

轉症 附論

夫轉者言死又易傍人轉症之狀與諸症畧同以其於身內移轉無常故以為轉症也

方

牛黃散

出聖惠方

治鬼物身纏轉相染易夢寐氤氲肌體羸

瘦往來寒熱嘿嘿煩悶欲寤不能手足不能動或欲

向壁悲啼或喜笑無常

牛黃

細研

鬼箭羽

王不留行

徐長卿

遠志

去心

乾薑

炮裂附子

炮裂去皮臍

五味子

石常

去毛

黃芩

赤

茯苓

已上各半兩

桂心

一分代赭

半兩細研

菖蒲

一兩

麥門冬

一兩

去心焙

右搗為散每服用酒一小盞入生薑汁少許地黃汁

一合令溫酒調下一錢不計時候日三服忌猪肉冷

水生葱羊肉餲醋物

獺肝丸

出千金方

治萬病轉症相染或霍亂中惡客忤病者

獺肝

半兩細炙

雄黃

半兩細研

莽草

半兩微炙

硃砂

半兩細研

鬼臼

半兩

去鬚犀角屑

半兩兩

麝香

半兩細研

川大黃

半兩碎微炒

牛黃

一分細研

蜈蚣

一枚微炙去足

巴豆

半兩兩去皮心

紙裹壓去油

研

右羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如



麻子大每服空心以溫酒下三九若中惡病不計時

服

治人久症相轉乃至滅族宜服此方

出聖惠方

雄黃

一兩半細研水飛過

鬼臼

一兩去鬚

硃砂

一兩細研水飛過

莽草

一兩

微炙藜蘆

一兩去蘆頭微炙

巴豆

四十枚去皮心紙裹壓去油

皂莢

半兩去黑

皮塗酥炙真硃

半兩微研

焦黃

去子

右羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如

小豆大每服空心以溫酒下二九當吐利下惡物瘥

忌生冷猪肉蘆笋生血物

雄黃丸

出聖惠方

治轉症絕門族盡轉逐内外復易親友

雄黃

半兩細研

麥門冬

心焙一兩去

天門冬

心焙一兩去

皂莢

半兩

去黑皮酥炙微黃并去子

莽草

半兩微炙

鬼臼

半兩去鬚

巴豆

半兩去皮心研紙裹

壓去油

右羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如小豆大每服空

心煖酒下二三九日一服忌鯉魚野豬蘆笋一方無

天門冬

惡症附論

夫惡症者是惡毒之氣也人體虛者受之毒氣入於經絡遂流移心腹其狀症來擊痛痛不一處故名惡症也

方

牛黃散

出聖惠方一名千金蜈蚣湯

治惡症邪氣往來心痛徹胸背

或入皮膚移動不定四肢酸痛羸瘦短氣

牛黃

一兩細研

蜈蚣

一枚微炙去足

硃砂

一兩細研一方用丹砂

細辛

半兩

川大黃

一兩剉微炒

鬼臼

半兩去鬚

黃芩

一兩

當歸

半兩剉微炒

桂

心半兩人參

半兩去蘆頭

麝香

一分細研

附子

半兩炮裂去皮臍

乾薑

半兩炮裂剉

右羅為散入研了藥令勻每服三錢水一中盞煎至

六分去滓不計時溫服

治惡症撮肋連心痛宜服此方

出聖惠方

當歸

一兩剉微炒

木香

二兩檳榔兩

麝香

一錢細研

右羅為散不計時煎童子小便調下三錢

治惡疾心痛悶絕欲死宜服此方

出聖惠方

鬼督郵

末一兩

安息香

一兩酒浸細研去滓慢火煎成膏

右以安息香煎和丸如梧桐子大不計時以醋湯下

黑奴散

出千金方

治卒得惡症腹脹

釜底墨

合一兩半

右以水一大盞煎至七分去滓溫服日二服須臾吐

下即瘥

又方

出聖惠方

獨顆蒜

四顆

伏龍肝

一兩細研

右搗入沙糖水和丸如梧桐子大每服以溫酒下二  
十九

治惡症腹痛不可忍宜服此方

出聖惠方

吳茱萸

半兩湯浸七遍  
漸暴乾微炒

桂心

一兩

右羅為散不計時以熱酒下二錢

治惡症入心欲死宜服此方

出聖惠方

右用安息香半兩搗末分為二服以熱酒和服之

又方

出聖惠方

右用阿魏末一分分為二服以熱酒調服之立瘥

又方

出聖惠方

右用獨顆蒜一頭香墨如棗大並搗以醬汁一合調和頓服立瘥

治邪辟惡止驚

右用南草緋絹盛一片令小男女佩之宜

南草即萱草

治強鬼突迷人致惡者

右以鉄鎚柄和桃奴鬼箭羽等丸服之

蠱症 附論

夫蠱之患人有造作蓄聚之者多取虫蛇之類以瓷器中盛則任其自相噉食唯有一物獨在者謂之蠱以毒害於他人多因飲食內而行之人中者心悶腹痛蝕五臟盡則死矣有緩有急急者倉卒十數日便死緩者延引歲月遊走腹內常氣力羸憊骨節沉重發則心腹燥而病人所食之物亦變化為蠱漸侵蝕臟腑盡而死矣死則病流症染着傍人故為蠱毒也



方

紫參丸

出聖惠方

治蠱毒百病癥瘕積聚大小便不利卒忤

惡風脹滿轉相疰易醫所不治

紫參

人參

去蘆頭

半夏

湯洗七遍去滑盡

藜蘆

去蘆頭

代赭

細研桔梗

去蘆頭

白薇

肉苁蓉

酒浸一宿刮去粗皮炙黃

石膏

細研

牡礪

燒為粉

丹砂

已上各三分

乾蝦蟆

一枚燒為灰

川烏頭

一兩

炮裂去

狼毒

一兩剉碎醋拌炒熟

附子

一兩炮裂去皮臍

巴豆

一兩去皮

心研累紙壓去油

右搗羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵九  
如小豆大每服不計時以粥飲下一九日三服老少  
量之蜂蠆毒用塗之亦良

鮫魚皮散

出聖惠方

治蠱毒疰氣變化無常

鮫魚皮

微炙

犀角屑

麝香

細研

白龍骨

硃砂

細研

雄

黃蘗根

細研

鹿角屑

已上各

蜈蚣

一枚微

炒去足

右羅為散入研了藥令勻每服食前以煖酒調下一

錢

雄黃丸

出聖惠方

治蟲瘕四肢浮腫肌膚消瘦欬逆腹大如

水之狀死後瘕易人家并五屍瘕百毒惡氣飛屍客

忤無所不治

雄黃

一兩細研水飛過

巴豆

一分去皮心研紙裹壓去油

莽草

一兩微炙

白

一兩蜈蚣

一枚微炙去足

右羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵密封

收之每於食前以溫酒或米飲服如小豆大一丸增

減臨時當下清水荳汁虫長數寸或如壞鷄子等及

惡物

治卒得蠱瘕毒氣往來方出千金方

亂髮灰

一分杏仁皮尖雙仁湯浸去

麝香

一錢細研

右都研如脂每服不計時候以酒服如梧桐子大五

九日三服一方無麝香

姚氏用猪肝和丸

普濟方卷二百三十八